ISO 9001

Posiadane homologacje na:

PEUGEOT CITROËN FIAT RENAULT IVECO Mercedes-Benz Samochody Dostawcze

MAN Ford

JEGGER®

ZABUDOWY I PRZYCZEPY SAMOCHODOWE

SPIS TREŚCI

Zabudowy skrzyniowe
- skrzynia otwarta
- międzynarodówka
- wywrotka

Auto transportery
- laweta (stała)
- laweta hydrauliczna/z piętrem

Zabudowy kontenerowe
- kontener piankowy/aluminiowy
- kontener izotermiczny/chłodniczy

Zabudowy specjalne
- zabudowa do przewozu zwierząt

Dział laminatów poliestrowo szklanych
- kabina sypialna Jegger Dream Master
- spojler dachowy Jegger
- międzyosiowa skrzynka narzędziowa Jegger
- osłona poliestrowa zaosiowa i międzyosiowa
- wieża poliestrowa

Zestawy transportowe

Zabudowy furgonów







JEGGER®

FUH Jegger jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą specjalizującą się w zabudowie aut dostawczych. Istniejemy od 1999 roku. W początkowych latach zajmowaliśmy się wyłącznie sprzedażą przyczep samochodowych i ich akcesoriów oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Z czasem, gdy nasza firma zaczęła się rozrastać i podbijać coraz to nowe rynki, postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę w kierunku produkcji zabudów do aut dostawczych i ciężarowych.

Na dzień dzisiejszy, całkowita powierzchnia firmy wynosi 60 000m^2, z czego hala produkcyjna ma powierzchnię 2850m^2, natomiast sklep 145m^2. Pozostałą powierzchnię stanowią place, na których zostały wydzielone główne części: miejsce załadunku i rozładunku nowych samochodów, sprzedaż nowych przyczep, wypożyczalnię przyczep, miejsce składowania aluminium. Od maja 2015 roku, firma działa w dwóch punktach.



Wiedza, umiejętności i zdobyte doświadczenie, a także zamiłowanie do tego co robimy, przekłada się na jakość oferowanych usług.

Nasza firma cały czas stawia na rozwój, dlatego nieustannie podążamy za aktualnymi europejskimi trendami, śledząc kierunki rozwoju obierane przez czołowe firmy z branży. Staramy się również dostosować ofertę naszej firmy do indywidualnych potrzeb klientów, doradzając im, jakie rozwiązania będą dla nich najbardziej odpowiednie.

W 2013 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o produkowane przez nas kabiny sypialne, spojlery dachowe, skrzynki międzyosiowe, osłony zaosiowe oraz specjalne wieże poliestrowe.

Od 2016 roku posiadamy także własną linię produkcyjną kontenerów - posiadamy stoły próżniowe do klejenia ścian, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać najbardziej skomplikowanym i nietypowym zapotrzebowaniom klienta na zabudowy kontenerowe, izotermiczne i chłodnicze. Nie boimy się wyzwań i realizujemy nawet najbardziej nietypowe zlecenia dlatego zapraszamy do kontaktu z nami.



ulica Graniczna



ulica Poznańska


HYVA
JEGGER

Zabudowy skrzyniowe

SKRZYNIA OTWARTA

Skrzynia otwarta

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

Nadwozie otwarte ogólnego przeznaczenia - głównie do transportu materiałów odpornych na czynniki zewnętrzne tj. deszcz, śnieg czy wiatr. Zapewnia łatwy dostęp do przewożonych towarów. Z zastosowaniem plandeki, zabezpiecza towar przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Największą popularnością cieszą się w branży budowlanej.

SPECYFIKACJA

1. rama pośrednia aluminiowa
2. przedłużenie ramy pojazdu lakierowane w kolorze podwozia
3. podłoga: wodoodporne panele antypoślizgowe
4. burty aluminiowe 400mm z zamkami pionowymi, słupki środkowe wypinane
5. schodek wejściowy na tylnej burcie
6. uchwyty mocowania ładunku w profilu obwodowym
7. aluminiowe listwy antyrowerowe, składane
8. skrzynka narzędziowa 50l
9. zbiornik na wodę z mydelniczką
10. oświetlenie obrysowe LED zgodne z przepisami
11. nadkola z tworzywa sztucznego z chlapaczami

Skrzynia otwarta

SPECYFIKACJA

1



2




3



4



5



6



7



8



9



10



11



Skrzynia otwarta

JEGGER®

OPCJE DODATKOWE

12 słupki tylne wypinane

13 do długości 3 m, możliwość wykonania burty w całości

14 burty zabezpieczone blachą ryflowaną

15 krata ochronna kabiny stalowa malowana proszkowo

16 przystosowanie zabudowy pod późniejszy montaż stelaża z plandeką lub firaną

17 przygotowanie konstrukcji pod przewóz szyb lub rowerów itp.

18 podłoga z paneli aluminiowych

19 zawieszenie pneumatyczne z kompresorem

20 hak holowniczy z modułem

21 winda hydrauliczna (składana)

22 przygotowanie ramy zabudowy pod montaż dźwigu hydraulicznego

23 obrotnica

24 najazdy chowane pod zabudową

25 oświetlenie robocze zabudowy

26 plandeka płaska lub zwijana na rurę, zapinana na ekspandor

Skrzynia otwarta

OPCJE DODATKOWE

12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26




JEGGER




JEGGER
FASSI
JEGGER


JEGGER
JEGGER

JEGGER










Dream Master
IVECO
www.JEGGER.pl

Zabudowy skrzyniowe

MIĘDZYNARODÓWKA

Międzynarodówka

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

To bardzo popularne określenie zabudowy plandekowej z kabina sypialną i ogrzewaniem. Do wyboru ma ogromny wachlarz możliwości adaptacyjnych.
Jak już sama nazwa wskazuje ma swoje zastosowanie szczególnie w transporcie międzynarodowym.

Wśród zabudów skrzyniowych cieszy się największą popularnością.

SPECYFIKACJA

1. rama pośrednia aluminiowa
2. przedłużenie ramy pojazdu lakierowane w kolorze podwozia
3. stelaż aluminiowy
4. deski plandekowe drewniane
5. podłoga: wodoodporne panele antypoślizgowe
6. burty aluminiowe 400mm z zamkami pionowymi, słupki środkowe wypinane
7. schodek wejściowy na tylnej burcie
8. uchwyty mocowania ładunku w profilu obwodowym
9. aluminiowe listwy antyrowerowe, składane
10. skrzynka narzędziowa 50l
11. zbiornik na wodę z mydelniczką
12. oświetlenie obrysowe LED zgodne z przepisami
13. nadkola z tworzywa sztucznego z chlapaczami
14. kabina sypialna
15. ogrzewanie Webasto z rozprowadzeniem

Międzynarodówka

SPECYFIKACJA

1



2




3



4




5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



Międzynarodówka

JEGGER®

OPCJE DODATKOWE

16 system boków przesuwnych - firana dwustronna i jednostronna
17 system dachu przesuwnego zależny
18 system dachu przesuwnego niezależny
19 regulacja na wysokość stelaża plandeki
20 plandeka tylna rolowana
21 system szwedzki zapinania plandeki
22 klamry przy firanie zapinane do profilu
23 zabezpieczenie kabiny kierowcy- ściana przednia ze sklejki
24 zabezpieczenie kabiny kierowcy- ściana przednia aluminiowa
25 okno rewizyjne w plandece
26 drzwi tylne dwuskrzydłowe piankowe
27 drzwi tylne dwuskrzydłowe aluminiowe
28 winda załadowcza
29 winda składana
30 pilot od windy montowany na tylnym słupku
31 klapka nad windą
32 plandeka zapinana na windę
33 poduszki pneumatyczne tylnej osi z kompresorem
34 listwy stelaża aluminiowe
35 spojler nad kabiną sypialną w kolorze podwozia
36 hak holowniczy
37 skrzynka międzyosiowa Jegger
38 osłona zaosiowa Jegger
39 dodatkowy akumulator
40 dach zabudowy w kształcie stożka
41 najazdy wysuwane spod zabudowy
42 dodatkowe uchwyty mocowania ładunku w podłodze lub obrzeżu
43 uchwyty do spinania zabudowy na krzyż
44 uchwyty airline w obrzeżu
45 orurowanie zderzaka
46 stroboskopy w przednim grillu
47 radio CB z anteną

Międzynarodówka

OPCJE DODATKOWE

16


17


18


19


20


21


22


23


24



25


26


27


28


29


30


Międzynarodówka

OPCJE DODATKOWE

31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47






JEGGER




JEGGER









JEGGER®










JEGGER
JEGGER
JEGGER
JEGGER
JEGGER

Zabudowy skrzyniowe

SKRZYNIA Z WYWROTEM

Skrzynia z wywrotem

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

Pojazd posiadający przechylaną na boki lub tył skrzynię ładunkową, co umożliwia samoczynny rozładunek.
Stosowane do transportu materiałów sypkich lub kawałkowych, np. piasku lub gruzu, gdzie zrzucenie ładunku jest bardzo proste i dzięki hydraulicznemu agregatowi odbywa się bez najmniejszego wysiłku ze strony kierowcy.

To skrzynia z wywrotem na jedną, dwie lub trzy strony.


SPECYFIKACJA

1. rama pośrednia stalowa lakierowana proszkowo
2. podłoga: aluminiowa
3. uchwyty mocowania ładunku w obrzeżu stalowym
4. ściana przednia aluminiowa 400mm
5. burty aluminiowe niedzielone 400mm otwierane do dołu
6. burta tylna 400mm otwierana do dołu i uchylna
7. słupki stalowe lakierowane proszkowo
8. agregat elektrohydrauliczny
9. krańcowy wyłącznik zasilania siłownika wywrotki
10. pilot kablowy
11. oświetlenie obrysowe LED zgodne z przepisami
12. nadkola z tworzywa sztucznego z chlapaczami
13. skrzynka narzędziowa 50 litrów
14. wywrot trójstronny (tył i boki)


Skrzynia z wywrotem

SPECYFIKACJA

1



2



3



4



5




6




7



8



9




10



11




12



13



14



Skrzynia z wywrotem

JEGGER®

OPCJE DODATKOWE

15 osłona kabiny stalowa lub aluminiowa

16 aluminiowe listwy antyrowerowe, składane

17 skrzynia narzędziowa aluminiowa za kabiną z drzwiczkami

18 zawieszenie pneumatyczne z kompresorem

19 burty wys. 600mm

20 hak holowniczy z modułem

21 kratownica lamp tylnych

22 oświetlenie robocze platformy załadunkowej

23 winda załadowcza

24 plandeka zwijana

25 przegroda

Skrzynia z wywrotem

OPCJE DODATKOWE

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25




RIDGID
JEGGER


JEGGER


JEGGER
UWAGA


JEGGER
www.JEGGER.pl

JEGGER®










JEGGER
www.jegger.pl
JEGGER

Auto Transportery

AUTOLAWETA (stała)

Autolaweta (stała)

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

To samochód, którego zadaniem jest transport pojazdów.
Platforma załadunkowa takiego pojazdu przytwierdzona jest na stałe do ramy podwozia.
Najazd ten posiada wysuwane ręcznie trapy załadowcze umożliwiające wjazd samochodu osobowego na autolawetę.

W zależności od wyposażenia rozróżniamy dwa warianty zabudów: samochód ciężarowy- przewóz pojazdów i samochód specjalny- pomoc drogowa.

SPECYFIKACJA

1. rama aluminiowa
2. profil obwodowy anodowany z listwą mocowania ładunku
3. trapy załadowcze z możliwością regulacji na szerokość
4. pełna podłoga z paneli aluminiowych otworowanych
5. płyta nierdzewna na załamaniu zabudowy
6. oświetlenie obrysowe LED
7. zderzak tylny aluminiowy
8. lustro na wieży
9. nadkola z tworzywa sztucznego z chlapaczami

Autolaweta (stała)

SPECYFIKACJA

1



2




3



4



5



6



7



8



9



Autolaweta (stała)

JEGGER®

OPCJE DODATKOWE

10. dodatkowe krótkie najazdy w koszu
11. wciągarka elektryczna na wózku przesuwnym
12. osłona nierdzewna wciągarki z hakiem i gniazdem 13 pin
13. pilot zdalnego sterowania wciągarki
14. rolka zwrotna wciągarki
15. wieża aluminiowa ze ścianą grodziową
16. wieża poliestrowa Jegger + konstrukcja nierdzewna na wózku
17. hak do holowania przyczepy + moduł do instalacji elektrycznej MP4
18. lampa ostrzegawcza (żarówkowa)
19. lampa ostrzegawcza (LED)
20. lampy LED Sputnik „Federal” w przednim grillu
21. halogenowe oświetlenie platformy transportowej
22. dodatkowe lampy zespolone LED na wieży
23. osłona przeciw rowerzystom: uchylna
24. skrzynka międzyosiowa Jegger 210 litrów
25. osłona zaosiowa
26. skrzynka narzędziowa zamykana na klucz, 50 l
27. zbiornik do wody z mydelniczką 32 l
28. oznakowanie ostrzegawcze na ramie zabudowy
29. lakierowanie proszkowe zabudowy
30. zawieszenie powietrzne z manometrami i kompresorem
31. wózek metalowy na gumowych kołach
32. metalowa blokada pod koła przestawna
33. pas do zabezpieczenia ładunku 3-punktowy 3m
34. pas szelkowy z uchwytem do obrzeża 2000 kg
35. klin metalowy z uchwytem
36. radio CB + antena
37. orurowanie typu kangur z dwoma lampami dalekosiężnymi
38. kabina sypialna Spojkar (wersja do auto lawety)
39. ogrzewanie postojowe WEBASTO/Eberspracher

Autolaweta (stała)


OPCJE DODATKOWE

10


11


12



13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


Autolaweta (stała)

OPCJE DODATKOWE

25


26



27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39









POMOC DROGOWA
JEGGER
JEGGER

JEGGER®




POMOC DROGOWA
TEL. 886-86-86-56
ASSISTANCE
JEGGER


POMOC DROGOWA
JEGGER


JEGGER


JEGGER


JEGGER


JEGGER




JEGGER
JEGGER
JEGGER
JEGGER
POMOC DROGOWA

Auto Transportery

AUTOLAWETA HYDRAULICZNA/ Z PIĘTREM

Autolaweta hydrauliczna/z piętrem

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

To samochód, którego zadaniem jest transport pojazdów. Dzięki rozwiązaniom opartym na hydraulice cała platforma opuszczana jest tak aby w łatwy sposób wjechać pojazdem lub wciągnąć go wyciągarką. Rozwiązanie nie wymaga od użytkownika dodatkowej pracy związanej z ręcznym rozkładaniem podestów.
Poza tym opuszczany najazd pozwala precyzyjniej umieścić samochód na platformie oraz pewniej manewrować w przypadku wjeżdżania sprawnym samochodem na najazd.
Zalecane podwozie z fabryczną przystawką poboru mocy.
W zależności od wyposażenia rozróżniamy dwa warianty zabudów: samochód ciężarowy- przewóz pojazdów i samochód specjalny - pomoc drogowa.

SPECYFIKACJA

1. rama pośrednia platformy stalowa
2. rama główna aluminiowa z 2 siłownikami hydraulicznymi
3. profil obrzeża aluminiowy lakierowany
4. platforma z pełną podłogą aluminiową z otworami
5. siłowniki hydrauliczne - podnoszenie i wysuw
6. 2 rolki pod tylnym zderzakiem
7. wieża za kabiną w wersji aluminiowej z hakiem, gniazdem 13 pin
8. lustro
9. klin metalowy pod koło
10. metalowa blokada pod koła przestawna
11. błotniki plastikowe z chlapaczami
12. skrzynka sterownicza z wyłącznikiem bezpieczeństwa
13. skrzynka narzędziowa 80 litrów zamykana na klucz
14. osłony antynajazdowe aluminiowe
15. hak holowniczy z modułem sterującym i gniazdem 13 pin
16. oświetlenie platformy – 2 lampy robocze LED
17. oświetlenie obrysowe boczne i tylne LED
18. dodatkowe lampy zespolone LED


Autolaweta hydrauliczna/z piętrem

SPECYFIKACJA

1



2



3



4



5



6



7




8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



Autolaweta hydrauliczna/z piętrem

JEGGER®

OPCJE DODATKOWE

19. wyciągarka elektryczna na wózku przesuwnym ręcznie
20. przesuw hydrauliczny wyciągarki
21. pilot bezprzewodowy wyciągarki 6-kanałowy
22. lampa ostrzegawcza żarówkowa
23. lampa ostrzegawcza LED
24. lampy ostrzegawcze typu Sputnik (2 szt.)
25. widły hydrauliczne z wysuwem hydraulicznym
26. piętro unoszone hydraulicznie
27. prowadnica rolkowa liny wyciągarki
28. skrzynka narzędziowa 50 litrów
29. radio CB z anteną mocowaną na wieży
30. zbiornik na wodę z dozownikiem na mydło
31. wózek metalowy pod uszkodzone koło
32. kable rozruchowe 5-metrowe z wtyczką i gniazdem w skrzynce prądowej
33. oznakowanie ostrzegawcze na ramie zabudowy
34. dodatkowe najazdy z mocowaniem
35. pasy transportowe

Autolaweta hydrauliczna/z piętrem

OPCJE DODATKOWE

19




20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35




JEGGER
JEGGER


JEGGER


JEGGER
JEGGER


Crafter
Mistrz wagi ciężkiej
JEGGER


JEGGER


JEGGER
IVECO
DAILY
JEGGER
JEGGER






JEGGER
DHOLLANDIA
DHOLLANDIA
JEGGER
JEGGER

Zabudowy Kontenerowe

KONTENER PIANKOWY/ ALUMINIOWY

Kontener piankowy/aluminiowy

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

Zamknięte nadwozie bez izolacji, przeznaczone do transportu różnego towaru (nie wymagających konkretnej temperatury transportu), zabezpieczając je przed wpływem czynników zewnętrznych takich jak: deszcz, śnieg, wiatr.

* Od 2016 roku posiadamy własną linię produkcyjną ścian aluminiowych i piankowych, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom szeroki wybór rozwiązań i nowych technologii.

SPECYFIKACJA

1. rama pośrednia aluminiowa
2. podłoga ze sklejki antypoślizgowej
3. ściany z pianki pokrytej laminatem lub aluminiowe
4. dach półprzezroczysty z laminatu
5. zewnętrzne profile aluminiowe anodowane
6. portal tylny aluminiowy
7. zamknięcia i zawiasy nierdzewne
8. tył drzwi dwuskrzydłowe z zamknięciami typu PUSH
9. instalacja elektryczna 12V
10. nadkola plastikowe z fartuchami przeciw błotnymi
11. listwy przeciw najazdowe aluminiowe
12. listwa ochronna aluminiowa przypodłogowa
13. oświetlenie wewnętrzne z włącznikiem w kabinie
14. schodek tylny 2-stopniowy
15. skrzynka narzędziowa 50l – 1 szt.

Kontener piankowy/aluminiowy

SPECYFIKACJA

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



Kontener piankowy/aluminiowy

JEGGER®

OPCJE DODATKOWE

16 drzwi boczne

17 winda - DHOLLANDIA, Bär, PALFINGER

18 klapka nad windą na siłownikach gazowych

19 listwy ścienne do mocowania ładunku

20 uchwyty mocowania ładunku w podłodze

21 drążek rozporowy

22 listwy ochronne ścian

23 wyłożenie wnętrza pasami sklejki (przy kontenerze aluminiowym)

24 zawieszenie pneumatyczne z manometrami i kompresorem

25 spojler dachowy z owiewkami bocznymi

26 kabina sypialna z owiewkami

27 ogrzewanie postojowe WEBASTO/ Eberspächer

28 lakierowanie zabudowy

29 zbiornik na wodę 32L z mydelniczką

Kontener piankowy/aluminiowy

OPCJE DODATKOWE

16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29














IVECO
www.JEGGER.pl
JEGGER


JEGGER
JEGGER


JEGGER
OPEL
MOVANO



Zabudowy Kontenerowe

KONTENER IZOTERMICZNY/ CHŁODNICZY

Kontener izotermiczny/chłodniczy

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

Izoterma - Zamknięte nadwozie z izolacją, przeznaczone do transportu towarów przy zachowaniu stałej temperatury. Maja szerokie zastosowanie przy transporcie takich towarów jak: warzywa i owoce. Nasze zabudowy posiadają: Świadectwo ATP oraz Atest PZH. Zakres temperatury do 0°C.
Chłodnia - Zamknięte nadwozie z izolacją, przeznaczone do transportu towarów wrażliwych na zmiany temperatur. Można w nim magazynować produkty mogące ulec szybkiemu zepsuciu, które muszą być przechowywane w temperaturze do -20 stopni C, na przykład mięso, ryby, mrożonki, leki.
* Od 2016 roku posiadamy własną linię produkcyjną ścian piankowych, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom szeroki wybór rozwiązań i nowych technologii.

SPECYFIKACJA

1. rama pośrednia aluminiowa
2. podłoga izolowana pokryta wylewką gładką lub antypoślizgową
3. ściany oraz dach z pianki pokrytej laminatem
4. portal tylnych drzwi kwasoodporny
5. zamknięcia i zawiasy nierdzewne
6. drzwi tylne dwuskrzydłowe z zamknięciami typu PUSH
7. listwa ochronna aluminiowa przypodłogowa
8. instalacja elektryczna 12V
9. nadkola plastikowe z fartuchami przeciw błotnymi
10. listwy przeciw najazdowe aluminiowe
11. oświetlenie wewnętrzne jednopunktowe LED
12. schodek tylny 2-stopniowy
13. skrzynka narzędziowa 50l – 1 szt.
14. wzmocnienia pod agregat

Kontener izotermiczny/chłodniczy

SPECYFIKACJA

1



2



3



4



5



6



7




8



9



10



11



12



13



14



Kontener izotermiczny/chłodniczy

JEGGER®

OPCJE DODATKOWE

15 drzwi boczne

16 winda- DHOLLANDIA, Bär, PALFINGER zamykana na drzwi tylne

17 klapka nad windą na siłownikach gazowych

18 listwy ścienne do mocowania ładunku

19 uchwyty mocowania ładunku w podłodze

20 drążek rozporowy

21 listwy ochronne aluminiowe ścian

22 agregat chłodniczy

23 rejestrator temperatury z drukarką raportów

24 zawieszenie pneumatyczne z manometrami i kompresorem

25 spojler dachowy z owiewkami bocznymi

26 kabina sypialna z owiewkami

27 ogrzewanie postojowe WEBASTO/ Eberspächer

28 lakierowanie zabudowy

29 zbiornik na wodę 32L z mydelniczką

30 ściana działowa

Kontener izotermiczny/chłodniczy

OPCJE DODATKOWE

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



JEGGER®












IVECO
DAILY




JEGGER


JEGGER
JEGGER

Zabudowy Specjalne

ZABUDOWA DO PRZEWOZU ZWIERZĄT

Zabudowa do przewozu zwierząt

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

Zamknięte nadwozie, przeznaczone do transportu różnego rodzaju zwierząt (nie wymagających konkretnej temperatury transportu), zabezpieczając je przed wpływem czynników zewnętrznych takich jak: deszcz, śnieg, wiatr.

SPECYFIKACJA

1. rama pośrednia aluminiowa
2. podłoga aluminiowa, antypoślizgowa
3. zawory ściekowe w podłodze
4. ściany z paneli aluminiowych, anodowanych
5. ściana przednia - 1 rząd frezowanych profili z możliwością zasuwania w okresie zimowym
6. ściana boczna - frezowane górne profile z możliwością zasuwania w okresie zimowym
7. dach stożkowy z plandeki
8. trap aluminiowy na siłownikach
9. oświetlenie zewnętrzne led
10. instalacja elektryczna 12V
11. nadkola plastikowe z fartuchami przeciwbłotnymi
12. skrzynka narzędziowa 50l
13. zbiornik na wodę z mydelniczką

Zabudowa do przewozu zwierząt

SPECYFIKACJA

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



Zabudowa do przewozu zwierząt

JEGGER®

OPCJE DODATKOWE

14. dach z paneli aluminiowych
15. dach z konstrukcji aluminiowej pokrytej laminatem
16. ściany z otworami wentylacyjnymi zamykanymi plandeką
17. winda hydrauliczna
18. rolki na trapie
19. przegroda dzieląca zabudowę w połowie - 2-skrzydłowa
20. barierka tylna
21. uchwyty do mocowania
22. drzwi boczne
23. orurowanie wewnątrz nadwozia
24. plandeka zawijana na bokach
25. osłona antyrowerowa aluminiowa
26. spojler dachowy
27. kabina sypialna z owiewkami
28. ogrzewanie postojowe WEBASTO/ Eberspächer
29. zawieszenie pneumatyczne z kompresorem

Zabudowa do przewozu zwierząt

OPCJE DODATKOWE

14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29





















Wzór zastrzeżony w OHIM pod numerem 002277863-0001

Dział laminatów poliestrowo szklanych

KABINA SYPIALNA JEGGER DREAM MASTER

Kabina sypialna Jegger Dream Master

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

Kabina wyróżnia się aerodynamicznym kształtem, lekką i wytrzymałą konstrukcją, przestronnym wnętrzem. Kabina przeznaczona do samochodów dostawczych do 7 ton. Posiadamy w ofercie także 2 spojlery na kabiny sypialne o wysokości 15 i 30 cm w zależności od wysokości zabudowy. Dostępna na:

PEUGEOT CITROËN FIAT RENAULT IVECO OPEL Samochody Dostawcze Mercedes-Benz


SPECYFIKACJA

- wykonana w całości z poliestru
- podłoga ze sklejki pokryta pianką
- gruba izolacja wewnętrzna około 1 cm, wykończona materiałem tapicerskim
- wygodny i miękki materac grubości ok. 10cm
- duże, przyciemniane i uchylne okna
- starannie wykończone przejście z kabiny dziennej do sypialnej z włazem
- wywietrzniki na tylnej ścianie kabiny
- duży schowek na dokumenty
- gniazdo 12V
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne LED
- okablowanie do montażu anteny CB na kabinie
- owiewki boczne (2, 4, 6 elementowe)



Kabina sypialna Jegger Dream Master

SPECYFIKACJA



Wymiary wewnętrzne:
Wysokość - 86,5 cm
Szerokość - 205 cm
Głębokość - 110 cm



Kabina sypialna Jegger Dream Master

JEGGER®

OPCJE DODATKOWE

1. spojler kabiny sypialnej (wysokość 300mm)
2. szyberdach uchylny z tworzywa przyciemnianego (otwierany ręcznie lub elektrycznie)
3. blenda przeciwsłoneczna
4. ogrzewanie postojowe WEBASTO/Eberspracher ze sterownikiem
5. orurowanie kabiny sypialnej z HOMOLOGACJĄ EU wraz z lampami dalekosiężnymi
6. antena CB na dachu kabiny (oryginalna podstawa)
7. przetwornica napięcia 12/220 V WAECO PerfectPower (150, 350 lub 550 W)

Kabina sypialna Jegger Dream Master

OPCJE DODATKOWE

1



2



3



4



5



6



7




www.JEGGER.pl
Dream Master


IVECO
Dream Master
www.JEGGER.pl


www.JEGGER.pl


Dream Master
www.JEGGER.pl


Dream Master


IVECO


IVECO


Dream Master


Carrier
JEGGER

Dział laminatów poliestrowo szklanych

SPOJLER DACHOWY JEGGER

Spojler dachowy Jegger

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

Spojler posiada nowoczesny i aerodynamiczny kształt.
Dostępna na:

CITROËN FIAT IVECO PEUGEOT Mercedes-Benz Samochody Dostawcze OPEL RENAULT MAN

SPECYFIKACJA

owiewki boczne




IVECO







Wzór przemysłowy zastrzeżony w OHIM pod numerem 001406284-0001

Dział laminatów poliestrowo szklanych

MIĘDZYOSIOWA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA JEGGER

Międzyosiowa skrzynka narzędziowa Jegger

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

Skrzynka posiada nowoczesny i unikalny design.
Dostępna na:

CITROËN · FIAT · IVECO · Mercedes-Benz · PEUGEOT · OPEL · RENAULT · Samochody Dostawcze

SPECYFIKACJA

- wykonana w całości z poliestru
- dostępna w trzech wariantach długościowych
- pojemność około 210 litrów
- pokrywa zamocowana na trzech zawiasach
- zamykana na 3 zamki z kluczem
- uszczelka gumowa zabezpieczająca przed dostaniem się wody do środka




PRZYCZEPY
JEGGER
ZABUDOWY SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
www.JEGGER.pl


JEGGER


PRZYCZEPY
JEGGER
ZABUDOWY SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH



osłona zaosiowa



osłona międzyosiowa

JEGGER®

Dział laminatów poliestrowo szklanych

OSŁONA POLIESTROWA ZAOSIOWA I MIĘDZYOSIOWA

Osłona poliestrowa zaosiowa i międzyosiowa

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

Osłona posiada nowoczesny i unikalny design. Jest to alternatywa dla aluminiowych osłon antyrowerowych.
Dostępna na:

CITROËN · FIAT · IVECO · Mercedes-Benz · PEUGEOT · RENAULT · Samochody Dostawcze

SPECYFIKACJA

- wykonana w całości z poliestru
- dostępna w trzech wariantach długościowych
- montaż na stałe lub w wersji uchylnej




POMOC DROGOWA
JEGGER
www.JEGGER.pl


JEGGER


JEGGER


JEGGER
www.JEGGER.pl

Dział laminatów poliestrowo szklanych

WIEŻA POLIESTROWA

Wieża poliestrowa

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

Nowatorski produkt na rynku przeznaczony do zabudów typu autolaweta.
Niska masa i aerodynamiczny kształt.

Dostępna na:

CITROËN · FIAT · PEUGEOT · Mercedes-Benz · Samochody Dostawcze · MAN · OPEL · RENAULT

SPECYFIKACJA

- oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym
- uchwyt do montażu anteny radiowej na wieży
- konstrukcja nierdzewna z hakiem do transportu przyczepy na pokładzie transportera i przyłączem 12V



Wieża poliestrowa

JEGGER®

OPCJE DODATKOWE

- halogenowe oświetlenie platformy
- dodatkowe światła zespolone
- lustro na wieży
- belka ostrzegawcza








JEGGER
JEGGER

Zestawy transportowe

Zestawy transportowe

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

W naszej ofercie znajdą Państwo oprócz zabudowy samochodów także zabudowy przyczep ciężarowych.

Możliwe są różne konfiguracje zestawów - począwszy od skrzyń z plandeką po zabudowy kontenerowe, lawety czy specjalistyczne zabudowy z rampami przejazdowymi itp. Stanowią idealne rozwiązanie dla przewozu ładunków o dużych objętościach.








JEGGER


DUCATO

Zabudowa furgonów

Zabudowa furgonów

JEGGER®

CHARAKTERYSTKA

ADAPTACJA WNĘTRZ I DOPOSAŻENIE

Nasza firma świadczy usługi zakresie: zabudowy przestrzeni ładunkowej busów, zabudów warsztatowych, montażu dodatkowych łóżek, montażu ogrzewania czy kamer cofania.

Przystosowując furgony do naszych potrzeb zwiększamy ich funkcjonalność oraz nasze bezpieczeństwo podczas przewożenia ładunku.











LOKALIZACJA

JEGGER®

FUH JEGGER Łukasz Kasperkowiak
63-800 Gostyń, ul. Poznańska 117a

www.jegger.pl

znajdź nas w internecie

współrzędne GPS:

SIEDZIBA
51°54'32.5"N
17°00'41.1"E

PRODUKCJA:
51°53'11.3"N
17°00'30.1"E

Zobacz nasze realizacje na Facebooku:
https://pl-pl.facebook.com/fuhjegger/

